

# Flexiplen 25

Diclofenac Sódico 25mg

## Venta libre

Industria Argentina

## LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

### ¿Qué contiene FLEXIPLLEN 25?

FLEXIPLLEN 25 tiene 25 miligramos de diclofenac sódico por cada cápsula blanda.

Otros componentes de la cápsula blanda: polietilenglicol 600; gelatina; glicerina bi-destilada; sorbitol polyol; metilparabeno; propilparabeno; agua purificada USP c.s..

### Acciones

Analgésico y Antiinflamatorio. Calma el dolor muscular y articular y los dolores menstruales.

### ¿Para qué se usa FLEXIPLLEN 25?:

FLEXIPLLEN 25 es usado para el alivio sintomático de dolores de espalda, musculares, dolores en las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

### ¿Qué personas NO pueden recibir FLEXIPLLEN 25?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al Diclofenac o alguno de los ingredientes de la fórmula.

No use este medicamento si usted está embarazada o dando pecho a su bebé.

### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar FLEXIPLLEN 25?

Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias, enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón, hemorragias, alteradores de la coagulación o tratamiento anticoagulante, tratamiento intensivo o diurético, insuficiencia hepática, renal, consulte a su médico antes de tomarlo.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando FLEXIPLLEN 25?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como molestias gastrointestinales (náuseas/vómitos, diarrea/constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción en la piel, picazón, urticaria, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO.

NO ADMINISTRAR POR MÁS DE 5 DÍAS PARA EL DOLOR O 3 DÍAS PARA LA FIEBRE.

### ¿Cómo se usa FLEXIPLLEN 25?

Adultos y mayores de 15 años: 1 cápsula 3 veces por día (cada 8 horas).

Dolores menstruales: 1 cápsula 1 o 2 veces por día.

Ingerir preferentemente el producto después de las

comidas.

Vía de administración: ORAL

Dosis máxima: 75 mg/día (3 cápsulas de 25 mg).

Mayores de 65 años: consulte con su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
- No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.

### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 6666 / 2247**

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654 6648**

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA) Tel.: (011) 4961 8447**

### **¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

“Ante cualquier duda consulte a su médico”

**MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### **Presentación:**

Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 40, 60 y 90 cápsulas de gelatina blanda, siendo las 3 últimas presentaciones de Uso Hospitalario Exclusivo.

1004815

Emisión: 08/16

Revisión: 09/15

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.  
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204  
Córdoba, CP: X2432XAB

Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico  
Especialidad Medicinal autorizada por  
el Ministerio de Salud. Certificado N° 54155  
Elaborado en Argentina

➤ 0810 · 444 · 32267

➤ [www.savant.com.ar](http://www.savant.com.ar)

**SAVANT**